

## Įdomūs prietaisai, naujienos

### Bevielis ultragarsinis atstumo jutiklis TDSPDM01



- Atstumo matavimo diapazonas:  
0,3...5 m / 0,5...10 m
- Veikimo atstumas: **iki 3 km**
- Duomenų šifravimas
- Baterijų tarnavimo laikas: iki 5 metų
- Apsaugos klasė: IP67
- Maitinimas: 1 x AA
- 550 € be PVM

### Bevielis temperatūros, drėgmės, slėgio bei CO2 koncentracijos jutiklis Aranet4



- Matavimo diapazonas:  
CO2: 400...9999 ppm  
temperatūros: -10...+60 °C  
drėgmės: 0...100 %  
slėgio: 300...1100 hPa
- Veikimo atstumas: **iki 3 km**
- Maitinimas: 2 x AA
- Nuo 226 € be PVM

**ARANET bevieliai iki 3 km atstumu veikiantys jutikliai ►**

**GSM aplinkos temperatūros,  
drėgmės, slėgio ir CO2  
koncentracijos duomenų kaupiklis  
U4440M**



- Matavimo diapazonas:  
CO2: 0...5000 ppm  
temperatūros: -20...+60 °C  
drėgmės: 0...100 %  
slėgio: 600...1100 hPa
- Atmintis: iki 500 000 verčių
- Integruoti jutikliai
- GSM modemas (GRPS)
- **Priedamas kalibravimo sertifikatas**
- 722 € be PVM

**Diferencialinis slėgio keitiklis DPTL  
skysčiams**



- Slėgio matavimo diapazonas:  
nuo 0...1 bar iki 0...6 bar
- Skirtas oro kondicionavimo, šildymo ir vandentiekio sistemoms
- Neutraliems skysčiams bei neagresyvioms dujoms, šaldymo agentams
- Išėjimas: 4...20 mA / 0...10 V
- Maitinimas: 24 VDC/VAC
- Darbo temperatūra: -20...+80 °C
- Nuo 410 € be PVM

Prietaisai orui ►

Prietaisai orui ir skysčiams ►

**Termostatas KR80 skysčiams  
(mechaninis, katilų valdymui)**



- Temperatūros matavimo diapazonas: 0...+130 °C
- Išėjimas: relinis
- Darbo temperatūra: -20...+55 °C
- Proceso prijungimas: R1/2"
- Apsaugos klasė: IP43 (galimas IP54)
- Nuo 78 € be PVM

**Srauto relė JSL-1E orui  
(mechaninė)**



- Srauto matavimo diapazonas: 2...9,2 m/s
- Persijungimo diferencialas:  $\geq 1$  m/s
- Išėjimas: relinis
- Darbo temperatūra: -40...+80 °C
- Apsaugos klasė: IP65
- 85 € be PVM

Vokiški ALRE prietaisai pastatų klimato valdymui ▶

**Auregis UAB taip pat siūlo**

- Platų **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimą.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutiklius, termoporas**.
- **Termokišenes** (suvirintas ir monolitines).
- **Adapterius („perėjimus“)** slėgio matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimą.
- Elektros schemų ir projektų, valdymo spintų projektavimą, komplektavimą, derinimą ir montavimą.
- Automatikos sistemų paleidimą – derinimą.
- Pramoninių programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimą.
- Nuotolinės prieigos per internetą ir GSM/GPRS prie tiekiamos įrangos projektavimą.
- Duomenų surinkimo (SCADA) programavimą, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros paslaugas.

Auregis UAB  
Savanorių pr. 271 / Miltuvos g. 2  
Kaunas LT-50131  
+370 37 313426

<https://www.auregis.lt/>  
[info@auregis.lt](mailto:info@auregis.lt)

Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).

