

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2025 metais!



Dujų / Oro nuotekio detektoriai ►

Suspaustų dujų nuotėkio detektorius su kamera, LD 500 / 510



- Integruota kamera nuotėkio fiksavimui
- 30 MEMS skaitmeninių mikrofonų nuotėkių vizualizacijai
- Galimybė vietoje apskaičiuoti potencialų sutaupymą
- Matavimo atstumas iki 6,5 m
- 3,5 colio TFT spalvotas liečiamas ekranas
- Papildomai prijungiami jutikliai matavimui: rasos taškas, srautas, slėgis ir temperatūra
- Duomenų perdavimas į kompiuterį per USB
- Duomenų valdymas: „CS Leak Reporter“ (cloud)
- Ataskaita pagal ISO 50001
- Li-On baterija (iki 9 val. veikimas)
- Nuo 3230 € be PVM

Oro ir dujų nuotėkio detektorius su kamera SV600



- Integruota kamera nuotėkio fiksavimui
- 64 MEMS skaitmeninių mikrofonų nuotėkių vizualizacijai
- Realus laiko greitas informacijos apdorojimas
- Matavimo atstumas: 3...15 m
- Integracija: HTTP REST API, Modbus
- Galimybė prijungti „fieldbus“ jungtį
- Montavimo galimybė ant judančių sistemų, įskaitant „Boston Dynamics Spot“ ir stacionarius pavojingose, sunkiai prieinamose žmogui vietose
- Darbinė temperatūra: -20...+50 °C
- Apsaugos klasė: IP54
- Nuo 9828 € be PVM

Bevieliai prietaisai ►

LoRaWAN temperatūros, drėgmės ir slėgio sensoriai, Wx9xx serija

Impulsų skaitiklis ir duomenų kaupiklis, NB-IoT



- Komunikacija: LoRaWAN
- Ryšio aprėptis: iki 15 km atvirose vietose ir 2...5 km mieste / patalpose
- Galimybė prijungti Pt1000 jutiklius
- Veikia su Comet System LoRaWAN gateway SP041
- Neribota duomenų saugojimo vieta Comet Systems „debesyje“
- Patogi išsaugotų duomenų apžvalga per naršyklę
- Mobiliosios programėlės: Android ir iOS
- Aliarmai: el. pašto ir programėlės pranešimai
- Baterijos veikimo trukmė: nuo 1 iki 10 metų
- Nuo 218 € be PVM



- 3 įėjimų impulsų skaitiklis (galimas kitas kanalų įėjimų skaičius)
- Palaikomi skaitikliai: NO (Pull-up 3.6V)
- NB-IoT komunikacija su pasirinktu ryšio tiekėju
- Duomenų išsiuntimo intervalas: nuo 5 min. iki 7 d.
- **Duomenų peržiūra ir konfigūravimas su Efento „cloud“ arba mobiliąja programėle**
- Kaupimas iki 40 000 išmatuotų verčių
- Baterijos veikimas iki 5 metų
- Galimybė integruoti su trečiosios šalies sistema
- Korpuso apsauga IP30 arba IP67
- Nuo 121 € be PVM

Vape garų detektoriai ▶

Elektroninių cigarečių „vape“ garų detektorius ir oro kokybės matuoklis SV23



- Fiksuoja: "vape" garus, PM2.5, triukšmą, judesį, CO2, AQI, TVOC, temperatūrą ir drėgmę
- Valdymas per platformą "debesyje" ir mobiliąją programėlę
- Aliarmo variantai: SMS žinutės, el. laiškai
- Įrenginį atjungus ar pažeidus jo korpusą gaunami įspėjamieji pranešimai
- Idealus variantas patalpoms, kuriose kameros negali būti įdiegtos
- Prijungus kameras prie "Debesies" sistemos, "vape" garinimo aptikimo atveju įrašomi vaizdo įrašai
- Nuo 999 € be PVM + prenumerata

Daugiafunkcinis „vape“ detektorius ir saugumo jutiklis Triton ULTRA



- Naudojimui nebūtina licencijos prenumerata
- Aptinka: elektroninių cigarečių garinimą, marihuanos dūmus (THC), rūkymą, slaminėjimą, žmonių skaičių, šūvius, didelį triukšmą ir stiklo dūžį
- Matuojami parametrai: °C, RH%, PM1.0, PM2.5, PM10, TVOC, CO2, NO2, CO, HCHO
- Gyva vaizdo transliacija apie mokinių buvimą (RTSP)
- Pažeidimo apsauga: prietaiso vandalizmas, slopinimas ir uždegimas
- Integracija su sistemomis: TCP, HTTP, MQTT, RTSP
- Aliarmo įvykių kaupimas įrenginyje
- 1495 € be PVM

Vape detektoriai e.auregis.lt elektroninėje parduotuvėje ▶

PLAČIAU

- Platus **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimas.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutikliai** ir **plūdiniai lygio jutikliai**.
- **Termokišenes** (suvirintos ir monolitinės).
- **Adaptoriai („perėjimai“)** matavimo prietaisais.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimas.
- Procesų valdymo spintų projektavimas, įrangos komplektavimas, derinimas ir montavimas.
- Automatikos sistemų derinimas - paleidimas.

- Programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimas.
- Nuotolinės prieigos per laidinį ir bevielį internetą prie tiekiamos įrangos projektavimas.
- Duomenų surinkimo sistemų (**SCADA**) programavimas, montavimas, paleidimas ir techninės priežiūros paslaugos.

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426



<https://www.auregis.lt/>
info@auregis.lt

Jeigu nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).